

Tájékoztató a vállalkozói szerződések EBK mellékleteinek változásairól 2017.



<https://mol.hu/hu/molrol/beszallitoi-kozpont>

A szabályok hatálya

A szabályok területi hatálya kiterjed

- a MOL Nyrt., MPK és MSC által Magyarországon üzemeltetett létesítményekre
- a MOL Nyrt., MPK és MSC tulajdonában lévő vagy általa bérelt épületekre, építmények területére
- a MOL Nyrt., MPK és MSC által jogszerűen használt és/vagy igénybe vett egyéb területekre

függetlenül attól, hogy annak üzemeltetését a MOL, MPK, MSC vagy általa megbízott külső vállalkozás biztosítja.

A szabályok személyi hatálya kiterjed a MOL Nyrt., MPK és MSC személyi állományába tartozó munkavállalókra, munkaerő kölcsönzés keretében a MOL Nyrt., MPK és MSC rendelkezésére átengedett munkavállalókra, valamint a MOL Nyrt., MPK és MSC területeire munkavégzés céljából belépő, és a MOL Nyrt., MPK és MSC területén tartózkodó és/vagy ott munkát végző személyekre függetlenül attól, hogy milyen szervezet (hatóság, üzemeltető, külső fő- vagy alvállalkozó, vevő, stb.) állományába tartozik.



Új fogalmak bevezetése

Beépítésre kerültek a munkaengedélyezéshez és munkavégzéshez kapcsolódó új fogalmak, mint a **JSA**, **LMRA** és **STOP** kártya.

JSA	A „Job Safety Analysis” (munkafolyamat veszélyelemzés) az olaj- és gáziparban használt számos veszélyazonosító módszerek egyike, mely a munkafolyamat egyes lépéseihez kapcsolódó veszélyek azonosítására, csökkentésére vagy megszüntetésére szolgál.
LMRA	Az LMRA (munkavégzést közvetlenül megelőző kockázatértékelés) egy a munkavégzők által elkészített értékelés, mely során meggyőződnek arról, hogy a tervezett munka a helyszíni adottságok, a létszám, a felkészültség, a munkaeszközök és a védőeszközök figyelembe vételével biztonságosan elvégezhető.
STOP kártya	A „Stop kártya” célja, hogy olyan eszközt adjon a munkavállalók kezébe, ami lehetőséget ad számukra a nem biztonságos körülmények jelzésére.

További információ:

<https://mol.hu/hu/molrol/beszallitoi-kozpont#jsa-lmra-stop-card-program>

Új melléletek

Új melléklet került kialakításra: „Biztonságos daruzás – Munkakezdés előtti kockázatértékelés /LMRA/”

Amennyiben Vállalkozó daruzási folyamatot végez, akkor a kockázatértékelést a „Biztonságos daruzás – Munkakezdés előtti kockázatértékelés /LMRA/” megnevezésű formanyomtatvány kitöltésével szükséges elvégezni.

A nyomtatvány **helyszíni biztosítása** és kitöltése az emelés irányítójának a feladata.

<https://mol.hu/hu/molrol/beszallitoi-kozpont/ebk-melleklet-sablonok>



HSE_1_G6_MOL1 12. számú melléklet

Biztonságos daruzás - Munkakezdés előtti kockázatértékelés /LMRA/

Munkavégző cég neve:		Munkaengedély száma:										
<small>A daruzási folyamat csak abban az esetben kezdhető meg és a kapcsolódó MUNKAENGEDÉLY csak abban az esetben érvényes, ha a munkát végzők a helyszíni munkairányító vezetésével átgondolták az előtűk álló feladatokat, felmérték a munkavégzés helyszíneinek körülményeit, veszélyeit és azok alapján „X” választották az alábbiakra I-N-EM, N-EM-NO vonatkozókat:</small>												
Sz. Szt.	Nyilatkozat	I	N	N	V	Szt.	Nyilatkozat	I	N	N	V	
1.	A használandó emelőgép az Emelőgép Biztonsági Szabályzat szerinti munkakezdés előtti kezelői ellenőrzés során dokumentált módon megfelelő minősítést kapott.					11.	A munka elvégzéséhez használt emelőgép, a teherfeltevő- és függesztőeszközök érvényes dokumentumokkal és időszakos vizsgálatokkal rendelkeznek.					
2.	Az emelőgép-kezelő az adott emelőgép kezelésére jogosult, érvényes orvosi alkalmassággal és megbízással rendelkezik.					12.	A munkaengedélyben foglaltakat megismertük, megértettük, azokat a munkavégzés során megtartjuk.					
3.	A teherkötözésre kijelölt személy rendelkezik jogosultsággal és megbízással az adott munkavégzéshez.					13.	Tisztáztuk a munkavégzés időbeni folyamatát, valamint az egyes munkavállalók szerepét a munka elvégzésben.					
4.	Az emelés irányítására kijelölt köztűz (irányító) az üzemeltetőtől erre a feladatra megbízást kapott.					14.	A munka elvégzésére alkalmas állapotban, a munkaeszközaink kezelésére képeztettek, kioktattak vagyunk.					
5.	A rendelkezésre álló helyszín elegendő az emelőgép felállításához, a teher biztonságos felvételéhez, áthelyezéséhez, letételéhez.					15.	Ismerjük a vészhelyzeti (baleset, tűz, robbanás) teendőket, a menekülési útvonalakat, és tudjuk, hogyan hívjuk segítségét.					
6.	A kitaláláshoz szükséges felület terhelhetősége megfelel az emelés során várható legnagyobb átadódó terhelésnek.					16.	A munkakörnyezetünk munkavégzésre alkalmas, melyet a munkavégzés során tisztán és rendezten tartunk.					
7.	Az emelőgép, a teherfeltevő, a függesztőeszköz, a mozgatandó teher tömegének, és/vagy kialakításának, méretének megfelelő.					17.	Minden veszélyt okozó energiaforrást és külső körülményt az előírt módon kezeltünk, melyek további veszélyt nem jelentenek.					
8.	A függesztőeszközök ágankénti terhelhetősége a kötélagak által beárt várható legnagyobb szög esetén is megfelelő az emelés elvégzéséhez.					18.	A veszélyes tér lezárásával, elkerítésével és/vagy figyelő személy kijelölésével gondoskodtunk a tárgyak leeséséből származó veszély elhárításáról.					
9.	Amennyiben személyemelés történik, annak minden személyi és tárgyi feltétele biztosított – beleértve a teljes testvédelmet is.					19.	Mindenki viseli a szükséges és előírt védőeszközöket, azok sérülésmentesek és használatra alkalmasak.					
10.	Amennyiben egyéni mentő (önmentő) készülék alkalmazása kötelező, az önmentő készülék a személytartóban van és üzemképes.					20.	Körülmények között dolgozunk, másokat nem veszélyeztetünk, és nem nézünk el, ha körülöttünk nem biztonságosan dolgoznak.					
Emelőgép kezelő	Név (nyomatott)	Aláírás				Dátum / Idő						
							év hó perc					
Kijelölt irányító	Név (nyomatott)	Aláírás				Dátum / Idő						
							év hó perc					
A munkában résztvevő köztűzök, segéderő	Név (nyomatott)	Aláírás				Dátum / Idő						
							év hó perc					
							év hó perc					
							év hó perc					

Új tartalom

Beépítésre kerültek a Tehergépjármű vezetők alapvető biztonsági szabályai, melyek közül az 1, 2, 4, 7, 8, 9 és 10-eshez kötbér tétel is meghatározásra került.

1. Ne fogyasszon alkoholt, kábítószer!
2. Ne használjon telefont vezetés közben!
3. Ne dohányozzon, igyon vagy egyen vezetés közben!
4. Ne lépje túl a sebességhatárt!
5. Nyílt láng, továbbá nem robbanásbiztos eszköz használata tilos robbanásveszélyes területeken!
6. Ha fáradt, tartson pihenőidőt!
7. Magasban végzett munka esetén óvja magát a leeséstől!
8. Használja biztonsági övét!
9. Minden esetben használjon megfelelő egyéni védőeszközt!
10. A töltés/lefejtési tevékenységek során biztosítsa a megfelelő földelést!

<https://mol.hu/hu/molrol/beszallitoi-kozpont#tehergepjarmu-vezetok-alapveto-biztonsagi-szabalyai>

TEHERGÉPJÁRMŰ VEZETŐK ALAPVETŐ BIZTONSÁGI SZABÁLYAI

ELTÖKÉLT SZÁNDÉKUNK, HOGY ÉLETEKET VÉDJÜNK!



NE FOGYASSZON
ALKOHOLT VAGY
KÁBÍTÓSZERT!



HA FÁRADT,
TARTSON
PIHENŐIDŐT!



NE HASZNÁLJON
TELEFONT VEZETÉS
KÖZBEN!



MAGASBAN VÉGZETT
MUNKA ESETÉN ÓVJA
MAGÁT A LEESÉSTŐL!



NE DOHÁNYOZZON,
IGYON VAGY EGYEN
VEZETÉS KÖZBEN!



HASZNÁLJA
BIZTONSÁGI ÖVÉT!



NE LÉPJE TÚL A
SEBESSÉGHATÁRT!



MINDEN ESETBEN
HASZNÁLJON
MEGFELELŐ EGYÉNI
VÉDŐESZKÖZT!



NYÍLT LÁNG, TOVÁBBÁ
NEM ROBBANÁS BIZTOS
ESZKÖZ HASZNÁLATA
TILOS A ROBBANÁSVE-
SZÉLYES TERÜLETEKEN!



A TÖLTÉSI / LEFEJTÉSI
TEVÉKENYSÉGEK SORÁN
BIZTOSÍTSA A MEGFELELŐ
FÖLDELÉST!

Megváltozott tartalom

EBK kritikus tevékenységek és veszélyes munkaterület meghatározása megváltozott.

Az EBK kritikus tevékenységek az alábbiak:

1. beszállással járó munka;
 2. **kritikus** tűzveszéllyel járó munka;
 3. különleges körülmények között végzett teheremelések;
 4. veszélyes készülékek elsődleges megbontása, technológiai rendszer nyomás alatti részeinek megbontásával járó munkák, vészátfejtések – minden olyan tevékenység, amikor a veszélyes anyag szabadba kerülésével számolni lehet;
 5. technológiai rendszerek vegyszeres tisztítása, melynek során a vegyszeres tisztítási adatlap kitöltése kötelező;
 6. be- vagy leeséssel, elmerüléssel fenyegető felszín felett illetve víz alatt végzett munka, amennyiben nincs kiépített műszaki védelem;
 7. magas nyomású tisztítás;
 8. vállalkozók általi párhuzamos munkavégzés, amennyiben veszélyeztetik egymás biztonságos tevékenységét;
- egyéb, különösen megnövekedett kockázatú vagy különleges feltételek között végzett munkák (különösen a földmunka, fóliasátor alatt, műanyag alagútban vagy bármely más módon lehatárolt területen, inertizált légkörben) az üzemeltető egyedi döntése alapján.

Veszélyes munkaterület: Az a terület ahol veszélyes anyagok és/vagy veszélyes energiák jelen vannak vagy nagy valószínűséggel jelen lehetnek (az üzemelő illetve veszélyes anyagtól nem leürített, mentesített technológiai terület minden esetben veszélyes munkaterület), melyek személyi sérülést vagy kárt okozhatnak.

Pontosításra kerültek:

- a több műszaki helyen végzett munkák egy munkaengedélyen történő engedélyezésének szabályai
- Az emelési terület lehatárolásának szabályai
- Az emelésirányító kijelölésére és megbízására vonatkozó szabályok

Megváltozott kötbér tételek

Némely szabályszegéssel kapcsolatosan új kötbér tételek kerültek bevezetésre, némely esetekben pedig a kötbér mértéke változott, de ezek csak a 2017. január 1. után kötött szerződésekre vonatkoznak, a 2017. január 1. előtt kötött szerződések esetében a szerződéskori kötbér tételek maradnak érvényben.



Vállalkozók EBK menedzsmentje
HSE_1_G5_MOL1
3. sz. melléklet

Sor-szám	Ellenőrzés tárgya, megállapítások	Kötbér tétel (nettó HUF)	Egyéb intézkedés/ következmény
1.	Dohányzás, gyújtóforrás tiltott használata		
1.1	A kijelölt helyen kívül történő dohányzás	100 000/fő	Elkövető személy kitiltása 1 év időtartamra a MOL telephelyeiről.
2.	Munkaengedély nélküli munkavégzés		
2.1	Az adott tevékenységre vonatkozó „Általános munkavégzési engedély” hiánya és/vagy érvénytelensége	200 000	Azonnali levonulás és a munkairányító kitiltása 1 év időtartamra a MOL telephelyeiről.
2.2	Az adott tevékenységre vonatkozó „Gépkocsi behajtás engedélye” hiánya	50 000/ jármű	Gépkocsi eltávolítása a helyszínről.

Megváltozott tartalom: Ellenőrzési jegyzőkönyv

Az Ellenőrzési jegyzőkönyv a MOL Csoport ellenőrzési szempontjai szerint módosításra került, azaz a korábbi 33 ellenőrzési szempont helyett 24 pontos jegyzőkönyv került kiadásra.



HSE_1_06_MOL1		ELLENŐRZÉSI JEGYZŐKÖNYV				9. számú melléklet	
Ellenőrzés:	helye:					Szerződésigazda	Beruházás:
	ideje:	év	hónap	nap	perc		Petrolszolg
Ellenőrzést végző	szervezet:				név:	név:	
	név:						
Munkaengedély	típusa:	Általános munkára		Ellenőrzött cég(ek)			Létszám
		Tűrvezélyes munkára		Fővállalkozó			
		Bezárlásos munkára		Alvállalkozó			
		Gépjármű behajtásra					
száma:				Ellenőrzés során végzett tevékenység			
Be-Ki napló (vagy munkamegrendelő) használata				Ellenőrzött cég helyszíni irányítója		név:	
Megbírá: száma:				beosztás:			
S	Ellenőrzési szempontok	I	N	Nx	db	Leírás, megjegyzés	
	<small>Nx = nem vonatkozik az adott szempontra Da = Az ellenőrzésen főként helyszíni ellenőrzésnek főszerepe</small>						
1	Betartják a dohányzásra és a tiltott gyújtóforrás használatára vonatkozó szabályokat?						
2	A munkavégzés munkaengedéllyel történik?						
3	Megtörtént a veszélyes energiák levezetése?						
4	Megfelel az egyéni „életmentő” védőeszközök használata?						
5	Elvégzettek az előírt gázkoncentráció méréseket?						
6	Megfelel a munkaterület kialakítása és a beomlás elleni védelme (áttolás, rázás)?						
7	Megfelelnek a munkabiztonsági jelölések az eszközök?						
8	Betartják a teheremelésre vonatkozó szabályokat?						
9	Betartják az alkohol vagy tudatmódosító szerek használatára vonatkozó szabályokat?						
10	Rendelkezésre állnak és megfelelőek a szükséges dokumentációk?						
11	Teljesülnek a munkaengedélyben meghatározott feltételek?						
12	Megfelelnek a munkavégzés feltételei?						
13	Rendelkezésre állnak az elsősegélynyújtás feltételei?						
14	Ki van jelölve és a helyszínen van a munkairányító?						
15	Megfelel a veszélyes anyagok használata, tárolása és jelölése?						
16	Biztosítottak és megfelelőek a tűzoltó eszközök?						
17	Megfelel és bizonyítottak az állványok kialakítása és használata?						
18	Szabályos és biztonságos a létrán / mobil állványon történő munkavégzés?						
19	Megfelel az egyéni „nem életmentő” védőeszközök használata?						
20	Megfelel a munkaterület lehatárolása és jelölése?						
21	Megfelel és biztonságos a gépek, berendezések, eszközök állapota?						
22	A munkavégzés a műveleti utasításnak megfelelően történik?						
23	A biztonsági szabályoknak megfelelő a létesítmények / berendezések működése?						
24	Megfelel a hulladékok tárolása (azaz nem áll fenn a talaj, talajvíz és felszíni víz szennyezés veszélye)?						
Volt nem megfelelés az ellenőrzés során		Igen	Nem	Munkaengedély bevonásra került		Igen	Nem
Egyéb vonatkozó megjegyzés, nem megfelelőleg leírása:							
Jegyzőkönyv sorszáma:		Név			Állás:		
Ellenőrzést végző(ek):							
Ellenőrzött cég képviselője:							

**Balesetmentes
munkavégzést
kívánunk!**

